



SETO POWER LED

- A lámpa fejrészében 30 db nagyhatékonyságú LED van elhelyezve, amelyek magasfényű fénysugarat adnak, és a lámpát kiválóan alkalmassá teszik kültéri munkaterületek megvilágítására.
- A **SETO POWER LED** burkolata ütésálló polimer műanyagból készült, amely jól védi a belül elhelyezkedő fém alkatrészeket és így ezzel a kombinációval teljes egységnek magasszintű védelmet biztosít.
- A lámpa házában biztonságosan tárolható négy „Quicklock“ hosszabbító rúddal a lámpa fejrésze 820 mm-től 1.800 mm magasságba állítható. Ezekkel az egyedülálló módon kialakított, egymásba kapcsolódó, üvegszál erősítésű műanyag csövekkel a lámpa gyorsan, egyszerűen mégis stabilan összeállítható.
- A két kinyitható támasztólábbal a lámpaegységet egy masszív háromlábú rendszerré lehet alakítani, amellyel további külső segédeszköz használata nélkül a lámpa stabilan felállítható.
- REMOTE - Távirányítható változat is elérhető
- Opcionális gépjármű hálózatról működő akkutöltőt


Műszaki adatok

Elektromosság	
Feszültség	12 V DC
Névleges áram	2,7 A
Fénytechnikai jellemzők	
Fényforrás	30 db High Power LED
Fényáram kb.	100% = 4000 lm 50% = 2000 lm 25% = 1000 lm 8% = jelzőfény
Színhőmérséklet	6500 K
Élettartam	50.000 h
Világítás intenzitása	
Diffúzor nélkül	1 m: 13.600 lx / 3 m: 2.000 lx
Diffúzorral	1 m: 1.670 lx / 3 m: 170 lx
Általános jellemzők	
Üzemidő	100 % - 8 h, 50 % - 16 h, 25 % - 33 h 8 % - 240 h+ jelzőfény világítás
Töltési idő (22 Ah akku)	2,7 A akkutöltővel: 9 h
Méret (H x Sz x M)	390 x 195 x 255 mm
Súly kb.	11,8 kg
Védelem	IP54
Cikksz.: (távírányítható)	73_100001
Cikksz.: (nem távírányítható)	73_100002
Cikksz.: (gépjárműtöltővel)	73_100006

A csomag tartalma: SETO POWER LED, Akkutöltő 230 V,
4 db Quicklock hosszabbító rúd

Fontosabb jellemzők

- REMOTE - Távírányítható változat
- Teljesen fókuszálható, három fokozatú optika
- A lámpafejbe integrált szórótárcsa
- Robosztus és szinte karbantartásmentes
- Opcionális távírányító
- Villogó fény | Távra világító fény
- 20 - 150% között szabályozható fényerő
- **Kétféle alkalmazási lehetőség:**
Kézilámpa
(Mobile megvilágítás)
Állványos reflektor
(Munkaterület megvilágítás)



Alkalmazási példák

Tartozékok

Cikkszám	Leírás	Kép a termékről
73_100004	<p>TÁVIRÁNYÍTÓ</p> <p>A fényerő teljes szabályozása, akku állapota. Az egyedi megoldású hálózati technológia segítségével egyszerre több mint száz berendezés bekapcsolható.</p> <p>Figyelem: csak REMOTE (távírányítható) változathoz</p>	
73_100005	<p>OPCIONÁLIS VÉSZVILÁGÍTÁS</p> <p>lárakimmaradás esetén az opcionális vészvilágítás-kapcsoló valamennyi az adott csoportba tartozó Seto RLP 90 lámpát bekapcsolja.</p> <p>Figyelem: csak REMOTE (távírányítható) változathoz..</p>	
73_10008	<p>VEPAC-KFZ AKKUTÖLTŐ RENDSZER</p> <p>A VEPAC-KFZ akkutöltővel a lámpa akkumulátora egy gépjármű hálózataról is teljesen feltölthető. Eközben nem szükséges a készüléket a gépjárműről leválasztani, mivel egy intelligens védelmi rendszer a gépjármű akkumulátorát a mélykisütéstől megvédi.</p> <p>Input: 12 V - 30 V DC 5A Output: 12 V 4 A</p>	
<p>73_100009</p> <p>73_100010</p> <p>73_100011</p>	<p>Külön háromlábú állvány (3 m)</p> <p>Mágneses tartó</p> <p>Quicklock-Xtra hosszú rúd</p>	

Gyártó:

SETOLITE Lichttechnik GmbH – Bockhackerstr. 13 – D 42499 Hückerwagen

Tel.: +49 (0) 2192 93624-0 - Fax: +49 (0) 2192 93624-25 - E-Mail: info@setolite.de - Internet: www.setolite.com

Magyarországi forgalmazó:

FeWe Biztonságtechnika Kft. – 2360 Gyál, Gárdonyi Géza u. 80. – www.fewe.hu

